

Подвійна Омега – 3 700 мг ЕПК та ДГК

Склад: Риб'ячий жир - 1200 мг
в т.ч.: ПНЖК ω 3, не менше - 600мг:
ейкозапентаєнова кислота -360 мг
докозагексаєнова кислота - 240 мг

Форма випуску: 30 капсул

Виробник: США

Торгова марка: Solgar

Показання до застосування: атуральне джерело високоочищених омега-3 жирних кислот з благородних сортів риб. Омега-3 – клас поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), які наш організм не може синтезувати самостійно, тому дуже важливо стежити за достатнім надходженням омега-3 ПНЖК з їжею. Багатим джерелом омега-3 ПНЖК є риба, переважно жирних сортів (скупбрія, лосось, тунець). Разом з тим, омега-3 ПНЖК грають величезну роль в життєдіяльності нашого організму. По-перше, регулярний прийом омега-3 ПНЖК допомагає знизити рівень холестерину і тригліцеридів, тим самим значно зменшити ризик розвитку атеросклерозу, інфаркту та інших серцево-судинних захворювань. По-друге, омега-3 ПНЖК необхідні для роботи мозку – допомагають покращити пам'ять і підвищити концентрацію уваги. По-третє, омега-3 ПНЖК зменшують запалення, допомагаючи зменшити біль у суглобах і ранкову скутість при ревматоїдному артриті. Крім цього, омега-3 ПНЖК сприяють збереженню здорової сітківки очей, а також допомагають знизити ризик розвитку депресивних розладів. Для того, щоб омега-3 ПНЖК надавали вищеперелічені ефекти, вони повинні регулярно надходити в організм у достатній кількості. Саме тому «Подвійна Омега-3 700 мг ЕПК і ДГК» від Solgar містить оптимальну кількість омега-3 ПНЖК - 700 мг, отриманих з 1200 мг високоочищеного риб'ячого жиру. Джерелом отримання Solgar «Подвійна Омега-3 700 мг ЕПК і ДГК» є благородні глибоководні риби жирних сортів, зокрема скупбрія, сардина. А для того, щоб захистити омега-3 ПНЖК від окислення і згіркнення, в кожну капсулу Solgar «Подвійна Омега-3 700 мг ЕПК і ДГК» доданий натуральний вітамін Е.

Спосіб застосування: Дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу під час прийому їжі.

Особливості застосування: Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Побічні ефекти: Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, жінкам в період вагітності та лактації.

Термін придатності: 2 роки

Умови зберігання: Зберігати в захищеному від світла приміщенні при температурі не вище 25 °С.