

LA ROCHE-POSAY REDERMIC C антивіковий догляд для нормальної та комбінованої чутливої шкіри, 40 мл

Склад: AQUA / WATER/DIMETHICONE/ISOCETYL STEARATE/GLYCERIN/MANNOSE/ASCORBIC ACID CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE/BUTYLENE GLYCOL/SUCROSE TRISTEARATE/POTASSIUM HYDROXIDE/SODIUM STYRENE/MA COPOLYMER/POLYMETHYLSILSESQUIOXANE/STEARETH-10 MADECASSOSIDE/SODIUM STEAROYL GLUTAMATE/HYDROGENATED LECITHIN/HYDROLYZED HYALURONIC ACID/CAPRYLYL GLYCOL/TETRASODIUM EDTA/ACETYL DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER XANTHAN GUM/ACRYLATES COPOLYMER/ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER PHENOXYETHANOL/PARFUM / FRAGRANCE

Форма випуску: алюмінієва туба, 40 мл

Виробник: LA ROCHE-POSAY Laboratoire dermatologique

Торгова марка: LA ROCHE-POSAY

Показання до застосування: глибокі зморшки, втрата пружності шкіри і тьмянний нерівний колір обличчя.

Інновація: Формула для чутливої шкіри з високою концентрацією Вітаміну С допомагає стимулювати синтез колагену для візуальної корекції зморшок та заповнює дермальну основу шкіри. Її інтенсивна дія посилюється 2-ма активними інгредієнтами: - Маннозою для візуальної корекції нерівностей шкіри. - Гіалуроновою кислотою для миттєвого розгладження зморшок. Ця формула також збагачена відновлюючим Мадекасосідом і Нейросенсином - пептидом, який усуває відчуття дискомфорту чутливої шкіри. Відновлююча, свіжа й тануча нежирна текстура засобу залишає шкіру матовою та оксамитовою на дотик. Чудова основа під макіяж.

Спосіб застосування: наносити на шкіру обличчя щоранку

Особливості застосування: активний вітамін С може окислюватися при контакті з повітрям. У такому випадку він може жовтіти, що є ознакою його антиоксидантної гіперактивності. Це не знижує його переносимості або ефективності, так як він має здатність до відновлення при контакті зі шкірою. Після кожного використання ретельно протирайте та закручуйте тюбик. Уникайте прямого контакту засобу із тканинами.

Термін придатності: не більше 36 місяців з дати виготовлення при температурі від 0 °C до 25 °C і відносній вологості повітря не більше 75 %.

Умови зберігання: зберігати уникаючи прямої дії сонячних променів. Використати протягом 6 місяців від початку користування. Не використовувати після закінчення терміну придатності