

VICHY ЛІФТАКТИВ засіб тривалої дії від зморшок для пружності шкіри для нормальної і комбінованої шкіри, 50 мл.

Склад: AQUA / WATER - GLYCERIN - DIMETHICONE - RHAMNOSE - ISOHEXADECANE - ALCOHOL DENAT. - PROPANEDIOL - ISOPROPYL ISOSTEARATE - VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER - CETYL ALCOHOL - DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER - BEHENYL ALCOHOL - NYLON-12 - PEG-100 STEARATE - CI 77163 / BISMUTH OXYCHLORIDE - CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE - STEARIC ACID - STEARYL ALCOHOL - ARACHIDYL ALCOHOL - CETEARYL ALCOHOL - CETEARYL GLUCOSIDE - CAFFEINE - NEOHESPERIDIN DIHYDROCHALCONE - PALMITIC ACID - PHENOXYETHANOL - ADENOSINE - AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE / AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE - DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE - DISODIUM EDTA - CAPRYLYL GLYCOL - CITRIC ACID - SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE - ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER - ETHYLHEXYL HYDROXYSTEARATE - POLYSORBATE 80 - PARFUM / FRAGRANCE

Форма випуску: банка, 50 мл

Виробник: Лабораторія VICHY

Торгова марка: VICHY

Показання до застосування: Для жінок із нормальною та комбінованою шкірою 1-й засіб тривалої дії: щоденна корекція зморшок та відновлення пружності шкіри. Миттєво, протягом дня, надовго.

[АКТИВНИЙ КОМПЛЕКС «DAY PROOF»] + [РАМНОЗА 5% & НЕОГЕСПЕРИДІН] Миттєвий ефект: ТЕХНОЛОГІЯ 3D ОПТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ Ефективність протягом усього дня: КОФЕЇН + АДЕНОЗИН Довготривалий ефект: РАМНОЗА 5% + НЕОГЕСПЕРИДІН Миттєво: оптична корекція зморшок та недоліків шкіри: гладенька оксамитова шкіра. Протягом усього дня: свіжий сяючий колір обличчя, відсутність ознак втоми. Вже з 1-го місяця: корекція глибоких зморшок та підвищення пружності шкіри. Індивідуальні результати можуть відрізнятися

Спосіб застосування:

Наносити вранці та/або ввечері на очищену шкіру обличчя, уникаючи діянок навколо очей

Особливості застосування:

Підходить для чутливої шкіри. Гіпоалергенно. Містить термальну воду Vichy.

Термін придатності: не більше 36 місяців з дати виготовлення при температурі від 0 °C до 25 °C і відносній вологості повітря не більше 75 %.

Умови зберігання: зберігати уникаючи прямої дії сонячних променів. Використати протягом 6 місяців від початку користування. Не використовувати після закінчення терміну придатності